

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Поликлиническое отделение, 1, Медицинская сестра кабинета врача-хирурга	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	АХЗ (тампирование и приобретение щеточек, смывающих и обеззараживающих средств)	Выполн.
Поликлиническое отделение, 2, Медицинская сестра кабинета врача-хирурга	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	АХЗ (тампирование и приобретение щеточек, смывающих и обеззараживающих средств)	Выполн.
Поликлиническое отделение, 3, Врач-травматолог-ортопед	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	АХЗ (тампирование и приобретение щеточек, смывающих и обеззараживающих средств)	Выполн.
Поликлиническое отделение, 4, Медицинская сестра кабинета врача-травматолога-ортопеда	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	АХЗ (тампирование и приобретение щеточек, смывающих и обеззараживающих средств)	Выполн.
Поликлиническое отделение, 5, Врач-офтальмолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	АХЗ (тампирование и приобретение щеточек, смывающих и обеззараживающих средств)	Выполн.
Поликлиническое отделение, 6, Медицинская сестра кабинета врача-офтальмолога	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	АХЗ (тампирование и приобретение щеточек, смывающих и обеззараживающих средств)	Выполн.
Поликлиническое отделение, 7, Медицинская сестра кабинета врача-офтальмолога	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	АХЗ (тампирование и приобретение щеточек, смывающих и обеззараживающих средств)	Выполн.

сестра кабинета врача-невролога		биологического фактора			
Поликлиническое отделение, 8,Врач-кардиолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Средне	АХЗ (маркирование и приобретение сип- вакцин и обезврежи- вающих средств)	Эпидем.
Поликлиническое отделение, 9,Медицинская сестра кабинета врача-кардиолога	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Средне	АХЗ (маркирование и приобретение сип- вакцин и обезврежи- вающих средств)	Эпидем.
Поликлиническое отделение, 10,Медицинская сестра кабинета врача-онколога	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Средне	АХЗ (маркирование и приобретение сип- вакцин и обезвре- живающих средств)	Эпидем.
Поликлиническое отделение, 11,Медицинская сестра кабинета врача-дерматове- ролога	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Средне	АХЗ (маркирование и приобретение сип- вакцин и обезв- реживающих средств)	Эпидем.
Поликлиническое отделение, 12,Врач-терапевт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Средне	АХЗ (маркирование и приобретение сип- вакцин и обезв- реживающих средств)	Эпидем.
Поликлиническое отделение, 13,Медицинская сестра кабинета врача-терапевта	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Средне	АХЗ (маркирование и приобретение сип- вакцин и обезв- реживающих средств)	Эпидем.
Поликлиническое отделение, 14,Врач-гериатр	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Средне	АХЗ (маркирование и приобретение сип- вакцин и обезв- реживающих средств)	Эпидем.
Поликлиническое отделение, 15,Медицинская сестра кабинета врача-гериатра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Средне	АХЗ (маркирование и приобретение сип- вакцин и обезв- реживающих средств)	Эпидем.

Поликлиническое отделение, 16, Врач-профпатолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Тестовое	АХЗ (тиражирование и приобретение санитарных и обеззараживающих средств)	Влияет
Поликлиническое отделение, 17, Медицинская сестра кабинета врача-профпатолога	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Тестовое	АХЗ (тиражирование и приобретение санитарных и обеззараживающих средств)	Влияет
Поликлиническое отделение, 18, Врач по медицинской профилактике	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Тестовое	АХЗ (тиражирование и приобретение санитарных и обеззараживающих средств)	Влияет
Поликлиническое отделение, 19, Врач-терапевт участковый	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Тестовое	АХЗ (тиражирование и приобретение санитарных и обеззараживающих средств)	Влияет
Поликлиническое отделение, 20, Врач-терапевт участковый	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Тестовое	АХЗ (тиражирование и приобретение санитарных и обеззараживающих средств)	Влияет
Поликлиническое отделение, 21, Медицинская сестра кабинета врача-терапевта участкового	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Тестовое	АХЗ (тиражирование и приобретение санитарных и обеззараживающих средств)	Влияет
Поликлиническое отделение, 23, Врач-терапевт кабинета неотложной медицинской помощи	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Тестовое	АХЗ (тиражирование и приобретение санитарных и обеззараживающих средств)	Влияет
Детское поликлиническое отделение, 26, Врач-педиатр	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Тестовое	АХЗ (тиражирование и приобретение санитарных и обеззараживающих средств)	Влияет

кабинета неотложной медицинской помощи		фактора		растворения средств)	
Детское поликлиническое отделение, 28, Врач-педиатр, обслуживающий общеобразовательные учреждения	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Социально	ИДБ (транспортирование и приобретение сырьевых и обезвреживающих средств)	Этиол.
Детское поликлиническое отделение, 29, Врач-педиатр, обслуживающий детские дошкольные учреждения	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Социально	ИДБ (транспортирование и приобретение сырьевых и обезвреживающих средств)	Этиол.
Детское поликлиническое отделение, 30, Медицинская сестра, обслуживающая средние образовательные учреждения	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Социально	ИДБ (транспортирование и приобретение сырьевых и обезвреживающих средств)	Этиол.
Женская консультация, 31, Врач акушер-гинеколог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Социально	ИДБ (транспортирование и приобретение сырьевых и обезвреживающих средств)	Этиол.
Женская консультация, 32, Врач акушер-гинеколог кабинета кризисной беременности	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Социально	ИДБ (транспортирование и приобретение сырьевых и обезвреживающих средств)	Этиол.
Женская консультация, 33, Врач-терапевт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия	Социально	ИДБ (транспортирование и приобретение сырьевых и обезвреживающих средств)	Этиол.

		биологического фактора		растворения средств	
Женская консультация, 34, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Возможно	ДРЖ (тщательное и приобретение стерилизующих и обезвреживающих средств)	Вполне
Женская консультация, 35, Медицинская сестра врача-терапевта	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Возможно	ДРЖ (тщательное и приобретение стерилизующих и обезвреживающих средств)	Вполне
Дневной стационар хирургического профиля на 5 мест, 36, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Возможно	ДРЖ (тщательное и приобретение стерилизующих и обезвреживающих средств)	Возмож.
Приемное отделение, 37, Врач-терапевт для оказания экстренной медицинской помощи в вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Возможно	ДРЖ (тщательное и приобретение стерилизующих и обезвреживающих средств)	Вполне
Приемное отделение, 38, Врач анестезиолог-реаниматолог для оказания экстренной медицинской помощи в вечернее и ночное время, в выходные и	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Возможно	ДРЖ (тщательное и приобретение стерилизующих и обезвреживающих средств)	Вполне

праздничные дни					
Приемное отделение, 39, Врач-специалист хирургического профиля для оказания экстренной медицинской помощи в вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Весьма мало	АХТ (дезинформация и приобретение средств защиты и обезвреживания средств)	Возмож.
Приемное отделение, 40, Врач-акушер-гинеколог для оказания экстренной медицинской помощи в вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Весьма мало	АХТ (дезинформация и приобретение средств защиты и обезвреживания средств)	Возмож.
Приемное отделение, 41, Операционная медицинская сестра для оказания экстренной медицинской помощи в вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Весьма мало	АХТ (дезинформация и приобретение средств защиты и обезвреживания средств)	Возмож.
Приемное отделение, 42, Медицинская сестра-анестезист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического	Весьма мало	АХТ (дезинформация и приобретение средств -	Возмож.

для оказания экстренной медицинской помощи в вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни		фактора			
Приемное отделение, 43, Фельдшер-лаборант для оказания экстренной медицинской помощи в вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Решено	А.И.Т. (плакирование и приобретение средств в аптеках и обезвреживание в аптеках средств)	Эпид.м.
Приемное отделение, 44, Рентгенолаборант для оказания экстренной медицинской помощи в вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Решено	А.И.Т. (плакирование и приобретение средств в аптеках и обезвреживание в аптеках средств)	Эпид.м.
Терапевтическое отделение, 45, Врач-терапевт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Решено	А.И.Т. (плакирование и приобретение средств в аптеках и обезвреживание в аптеках средств)	Эпид.м.
Хирургическое отделение на 20 коек, в том числе гинекологические 10 коек, 46, Заведующий отделением - врач-хирург	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Решено	А.И.Т. (плакирование и приобретение средств в аптеках и обезвреживание в аптеках средств)	Эпид.м.

Хирургическое отделение на 20 коек, в том числе гинекологические 10 коек, 47, Врач-хирург	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Возможно	АХБ (тиширование и приобретение современных средств)	Вполне
Хирургическое отделение на 20 коек, в том числе гинекологические 10 коек, 48, Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Возможно	АХБ (тиширование и приобретение современных средств)	Вполне
Хирургическое отделение на 20 коек, в том числе гинекологические 10 коек, 49, Медицинская сестра палатная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Возможно	АХБ (тиширование и приобретение современных средств)	Вполне
Клинико-диагностическая лаборатория, 50, Биолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Возможно	АХБ (тиширование и приобретение современных средств)	Вполне
Клинико-диагностическая лаборатория, 51, Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Возможно	АХБ (тиширование и приобретение современных средств)	Вполне
Клинико-диагностическая лаборатория, 52, Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Возможно	АХБ (тиширование и приобретение современных средств)	Вполне
Кабинет	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Возможно	АХБ (тиширование и приобретение современных средств)	Вполне



трансфузиологии, 53, Врач-трансфузиолог	заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		и приобретение средств вагинальных и противывающих средств)	
Кабинет трансфузиологии, 54, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Исполнено	АХЗ (транспортирование и приобретение средств вагинальных и противывающих средств)	Исполнено
Отделение восстановительного лечения, 56, Медицинская сестра по массажу	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Исполнено	АХЗ (транспортирование и приобретение средств вагинальных и противывающих средств)	Исполнено
Централизованное стерилизационное отделение, 57, Медицинская сестра стерилизационной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Исполнено	АХЗ (транспортирование и приобретение средств вагинальных и противывающих средств)	Исполнено
Аптека, 60, Фармацевт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Исполнено	АХЗ (транспортирование и приобретение средств вагинальных и противывающих средств)	Исполнено
Отделение скорой медицинской помощи, 61, Заведующий отделением-врач скорой медицинской помощи	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Исполнено	АХЗ (транспортирование и приобретение средств вагинальных и противывающих средств)	Исполнено
Денисовская амбулатория, 62, Врач-терапевт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Исполнено	АХЗ (транспортирование и приобретение средств вагинальных и противывающих средств)	Исполнено
Денисовская амбулатория, 63, Медицинская сестра кабинета врача-терапевта	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Исполнено	АХЗ (транспортирование и приобретение средств вагинальных и противывающих средств)	Исполнено

Ревакинская поликлиника, 65, Врач-терапевт участковый	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Выполнено	Дезинфекция (пропаривание и приобретение средств вазагина и дезинфекции вазагина средств)	Этикетка
Ревакинская поликлиника, 66, Врач-терапевт участковый	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Выполнено	Дезинфекция (пропаривание и приобретение средств вазагина и дезинфекции вазагина средств)	Этикетка
Ревакинская поликлиника, 67, Врач-терапевт кабинета неотложной медицинской помощи	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Выполнено	Дезинфекция (пропаривание и приобретение средств вазагина и дезинфекции вазагина средств)	Этикетка
Ревакинская поликлиника, 69, Медицинская сестра участковая кабинета врача-терапевта участкового	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Выполнено	Дезинфекция (пропаривание и приобретение средств вазагина и дезинфекции вазагина средств)	Этикетка
Ревакинская поликлиника, 70, Медицинская сестра участковая кабинета врача-терапевта участкового	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Выполнено	Дезинфекция (пропаривание и приобретение средств вазагина и дезинфекции вазагина средств)	Этикетка
Ревакинская поликлиника, 71, Медицинская сестра участковая кабинета врача-педиатора участкового	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Выполнено	Дезинфекция (пропаривание и приобретение средств вазагина и дезинфекции вазагина средств)	Этикетка
Ревакинская поликлиника, 72, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Выполнено	Дезинфекция (пропаривание и приобретение средств вазагина и дезинфекции вазагина средств)	Этикетка

Ревякинская поликлиника, 73, Медицинская сестра, обслуживающая детские дошкольные учреждения	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Достаточно	АХБ (тиширование и приобретение средств вагонных и обезвреживающих средств)	Этпмол
Ревякинская поликлиника, 74, Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Достаточно	АХБ (тиширование и приобретение средств вагонных и обезвреживающих средств)	Этпмол
Ревякинская поликлиника, 75, Медицинская сестра по физиотерапии	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Достаточно	АХБ (тиширование и приобретение средств вагонных и обезвреживающих средств)	Этпмол
Ревякинская поликлиника, 76, Фельдшер кабинета неотложной медицинской помощи	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Достаточно	АХБ (тиширование и приобретение средств вагонных и обезвреживающих средств)	Этпмол
Ревякинская поликлиника, 79, Врач-терапевт дневного стационара терапевтического профиля при Ревякинской поликлинике	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Достаточно	АХБ (тиширование и приобретение средств вагонных и обезвреживающих средств)	Этпмол
Иваньковская амбулатория, 86, Врач-терапевт участковый	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Достаточно	АХБ (тиширование и приобретение средств вагонных и обезвреживающих средств)	Этпмол
Иваньковская амбулатория,	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены,	Снижение вредного	Достаточно	АХБ (тиширование и приобретение	Этпмол

87, Врач-педиатр участковый	соблюдать меры предосторожности.	воздействия биологического фактора		мыть вагончик и обеззараживать вагончик средствами	
Иваньковская амбулатория, 89, Медицинская сестра по физиотерапии	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Дожидательно	НПЗ (тщательное мытье и приобретение средств вагончик и обеззараживание вагончик средствами)	Этикетка
Иваньковская амбулатория, 90, Фельдшер кабинета неотложной медицинской помощи	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Дожидательно	НПЗ (тщательное мытье и приобретение средств вагончик и обеззараживание вагончик средствами)	Этикетка
Захарьинский фельдшерский здравпункт, 95, Фельдшер	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Дожидательно	НПЗ (тщательное мытье и приобретение средств вагончик и обеззараживание вагончик средствами)	Этикетка
Богословский фельдшерский здравпункт, 96, Фельдшер	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Дожидательно	НПЗ (тщательное мытье и приобретение средств вагончик и обеззараживание вагончик средствами)	Этикетка

Дата составления: 27.03.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.о. заместителя главного врача по лечебной работе

(должность)

(подпись)

Ильинский Михаил Владимирович

(ФИО)

20.06.2018г.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного врача по  
экономическим вопросам

(должность)

(подпись)

Титкова Светлана  
Михайловна

(ФИО)

20.06.2018г.

(дата)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Улыбышева Татьяна  
Анатольевна

(ФИО)

20.06.2018г.

(дата)

7

Начальник отдела кадров  
(должность)

  
(подпись)

Мишина Ольга Владимировна  
(ФИО)

20.06.2018г.  
(дата)

Акушерка кабинета медицинской профилактики поликлинического отделения (председатель профкома)  
(должность)

  
(подпись)

Потапова Нина Алексеевна  
(ФИО)

20.06.2018г.  
(дата)

Специалист по охране труда  
(должность)

  
(подпись)

Бударина Ольга Викторовна  
(ФИО)

20.06.2018г.  
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2580  
(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Стреж Инна Александровна  
(ФИО)

20.06.2018г.  
(дата)